

Tablas Públicas de SIOPEL PC ver 8.60.1:

Los tipos de los campos se muestran como los usados en modalidad ADO/MSSQL (campo, tipo y longitud) Para el caso de usar modalidad BDE (DBF) los mismos se deben leer según la siguiente conversión:

SQL	DBF
varchar	ALFA
char	ALFA
smallint	NUMERIC
decimal	NUMERIC
float	NUMERIC
datetime	DATE
bit	LOGICAL

En todos los casos las tablas deben ser accedidas solo para consultas, sus datos no deben modificarse. En el caso de tablas DBF, deben accederse de solo lectura y no tomando el archivo en forma exclusiva, así no se interfiere con el uso normal de estas tablas por parte del sistema.

Los campos enumerados contendrán diferentes valores según como esté configurado el sistema. En algunos casos podrían estar siempre vacíos.

Para que se graben datos en la tabla swProp debe estar la siguiente configuración en el MONITOR.INI o SIOPEL.INI:

```
[Monitor]
Usa SWPROP=S
```

Para la grabación de datos en la tabla cierre.dbf el Servicio de Datos debe estar en modalidad BDE *y en el ServicioDatos.xml debe estar configurada su grabación:

```
<accesoDatos tipo="BDE">
...
  <grabarDBF>
    <resumenFinal>si</resumenFinal>
  ...
```

* En modalidad ADO/MSSQL puede consultarse la tabla Resopera que tiene la misma estructura (los nombres en la tabla cierre.dbf están truncados a 10 de longitud, pero en esta tabla no)

Para la grabación de datos en la tabla titulos.dbf el Servicio de Datos debe estar en modalidad BDE *y en el ServicioDatos.xml debe estar configurada su grabación:

<accesoDatos tipo="BDE">

...

<grabarDBF>

<titulos>si</titulos>

...

* En modalidad ADO/MSSQL puede consultarse la tabla Titulos que tiene la misma estructura(esta tabla puede tener mas campos al final)

(los nombres en la tabla cierre.dbf estan truncados a 10 de longitud, pero en esta tabla no)

Para la grabación de datos en la tabla resumen.dbf el Servicio de Datos debe estar en modalidad BDE *y en el ServicioDatos.xml debe estar configurada su grabación:

<accesoDatos tipo="BDE">

...

<grabarDBF>

<resumen>si</resumen>

...

* En modalidad ADO/MSSQL puede consultarse la tabla Rescie que tiene la misma estructura(esta tabla puede tener más campos al final)

(los nombres en la tabla cierre.dbf estan truncados a 10 de longitud, pero en esta tabla no)

Cambios:

Tabla

SWPROP

SWOPER

Cambio

secuenciam, secbaja, secbajamae a varchar(17)

clave a varchar(18); secopreori, secopre a varchar(17)visa BCRA_SWOPER

clave a varchar(18); secopreori, secopre a varchar(17)

Campos Tabla SWPROP (operaciones propias)

Campo	Descripción
[secuenciam] [varchar] (17) **** CLAVE UNICA	Es la secuencia que otorga el Host a las operaciones
[fecha] [datetime]	Fecha de la operación
[secuencia] [int]	Secuencia original de la operación cuando fue informada o solicitada su confirmación
[hora] [varchar] (8)	Hora de la operación
[mercado] [char] (1)	Mercado (al que pertenece el agente)
[agente] [varchar] (3)	Agente (el código propio)
[operador] [varchar] (2)	Nro de operador propio
[tiponegoci] [varchar] (1)	Código de modalidad
[especie] [varchar] (5)	Código del título negociado (interno)
[cupon] [varchar] (1)	"C" si se negoció el cupón, blanco si se negoció el título
[nrocupon] [varchar] (3)	Número del cupón negociado
[plazo] [varchar] (3)	Cantidad de días a la liquidación de la operación (tal como fue informado)
[moneda] [varchar] (1)	Código de moneda de la operación
[indespecie] [varchar] (1)	Clase a la que pertenece el título
[mercadocon] [char] (1)	Mercado de la contraparte
[agentecont] [varchar] (3)	Código de agente contraparte
[opontra] [varchar] (2)	Número de operador contraparte
[cantidad] [decimal](18, 4)	Cantidad
[precio] [decimal](18, 8)	Precio o tasa de la operación
[tipooporig] [smallint]	Modalidad operativa del trader que inicio la operación (cartera propia, terceros, etc)
[tipoopdest] [smallint]	Modalidad operativa del trader que confirmó la operación (cartera propia, terceros, etc)
[nroboleto] [decimal](7, 0)	Nro de boleto
[enteliquid] [varchar] (1)	Código de ente liquidador de la operación
[tipoliquid] [varchar] (1)	Tipo de liquidación
[estado] [varchar] (1)	S=Confirmada B=Cancelada
[codigo] [varchar] (4)	Codigo de registro de la operación : 0301-Venta (trading), 0401-Compra (trading), 0105-Venta (ofertas), 0205-Compra (ofertas)
[rechazomae] [varchar] (1)	No utilizado
[errormae] [varchar] (3)	No utilizado
[codigodemo] [varchar] (2)	Codigo que indica, en operaciones de ayer, el motivo por el cual no se informó en el día
[motivodemo] [varchar] (78)	Idem anterior motivo en texto
[secbaja] [varchar] (17)	Secuencia original del pedido de baja
[secbajamae] [varchar] (17)	Secuencia del mensaje de baja
[rueda] [varchar] (4)	Rueda (trading=TRD)
[destinos] [varchar] (10)	No utilizado
[interes] [decimal](18, 2)	interés si título negocia clean
[propia] [bit]	En trading : "S" si el trader informó, "N" si confirmo. En ofertas no tiene aplicación (aunque ventas aparecerán como S y compras como N)
[minuta] [decimal](18, 8)	Minuta del boleto
[concepto] [varchar] (15)	Concepto del boleto
[cliente] [varchar] (15)	Código de cliente del boleto
[derechos] [decimal](18, 2)	Derechos del boleto
[comisiones] [decimal](18, 2)	Comisiones del boleto
[impuestos] [decimal](18, 2)	Impuestos del boleto
[otros] [decimal](18, 2)	Otros del boleto
[residual] [decimal](18, 8)	Precio residual
[dolar] [varchar] (1)	Dólar del boleto
[tipoprecio] [varchar] (1)	"R" si utilizo precio residual, "N" para nominal.
[otroprecio] [decimal] (18, 8)	Precio residual si fue informado el nominal y viceversa
[valorizaci] [decimal] (18, 2)	Valor financiero de la operación
[modo] [varchar] (1)	(Tabla 19) - De qué manera se cerró la operación : T=Trading M-Matching etc
[valorizad] [decimal] (18, 2)	Valor financiero de la operación en dólares
[memotec] [varchar] (30)	Nemotécnico con el cual la oferta fue presentada en rueda

[ambiente] [varchar] (2)	Nro de ambiente(09=MAE 12=MAT etc)
[tipolimite] [varchar] (1)	Tipo de límites utilizados : "B"-Bilateral "G"-Garantizado
[agredido] [varchar] (1)	Si la operación fue por una oferta propia agredida por otro agente
[nroordenc] [varchar] (13)	Secuencia Orden Compra
[codcomic] [varchar] (18)	Código Comitente Compra
[ofertav] [varchar] (5)	Secuencia Oferta Venta
[ofertac] [varchar] (5)	Secuencia Oferta Compra
[nroordenv] [varchar] (13)	Secuencia Orden Venta
[codcomiv] [varchar] (18)	Código Comitente Venta
[tipogiro] [varchar] (1)	Si giro, si el Vendedor ("V") giró, si fue el comprador ("C") o los dos ("A"). Si no es giro queda en blanco
[contragiro] [varchar] (6)	En un giro, cuál era la contraparte original del giro (con la cual no se podía cerrar)
[brokeragem] [varchar] (1)	Si fue brokeraje (dos tradings encadenados informados juntos mediante esta opcion)
[adicional] [int]	Nro de info adicional si se ingresa
[emprestito] [varchar] (1)	En empréstito (una modalidad de uso en Brasil) : E-Empréstito T-Troca.
[fechafija] [datetime]	En empréstito (una modalidad de uso en Brasil) : Fecha fija del empréstito.
[generico] [varchar] (1)	En empréstito (una modalidad de uso en Brasil) : Si fue genérico
[cantespeci] [smallint]	En empréstito (una modalidad de uso en Brasil) : Cantidad de especies en la lista
[valorpremi] [decimal] (18, 2)	En empréstito (una modalidad de uso en Brasil) : Valor premio
[valorecual] [decimal] (18, 2)	En empréstito (una modalidad de uso en Brasil) : Valor equalización
[factorecua] [decimal] (18, 14)	En empréstito (una modalidad de uso en Brasil) : Factor equalización
[adicional2] [int]	Segundo nro de info adicional si se ingresa
[tipolique] [varchar] (1)	Tipo liquidación de empréstito
[vigenciat] [smallint]	En otra modalidad de uso en Brasil : vigencia de tasa
[indicadorc] [smallint]	En otra modalidad de uso en Brasil : indicador de corrección
[plazovta] [smallint]	Plazo de vuelta de la operación (cuando una operación con recompra se informa con plazo de vuelta)
[marketmak] [varchar] (3)	De uso en Brasil : si la contraparte es market maker
[comgiro] [decimal] (18, 2)	Comisión que se cobra o paga por el giro
[comgirod] [decimal] (18, 2)	Idem en dólares
[atributo] [varchar] (1)	Un atributo descriptivo del estado de la operación (de uso en Brasil)
[precioidas] [decimal] (18, 8)	De uso en Brasil : precio de ida
[otcgarant] [varchar] (1)	Si utilizo garantías de OCT MAE
[fechaliqu] [datetime]	Fecha de liquidación de la operación
[realocada] [bit]	De uso en Brasil : si la operación fue realocada
[siespgtia] [varchar] (15)	De uso en Colombia : especie que garantiza un repo
[siantgtia] [decimal] (18, 4)	De uso en Colombia : cantidad que garantiza un repo
[siprtgtia] [decimal] (18, 8)	De uso en Colombia : precio al que se valúa la garantía de un repo
[siptegtia] [decimal] (18, 8)	De uso en Colombia : tasa equivalente a este precio
[nefechemis] [datetime]	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta fecha de emisión
[nefechavto] [datetime]	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta fecha de vencimiento
[neperioint] [varchar] (1)	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta periodicidad interes
[nemodinter] [varchar] (1)	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta modalidad interes
[neperiorei] [varchar]	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta periodicidad de reinversión
[nemodreinv] [varchar] (1)	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta modalidad de reinversión
[netasafacil] [decimal] (18, 8)	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta tasa facial
[nepremio] [decimal] (18, 4)	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta premio
[tasaequinf] [decimal] (18, 8)	Tasa equivalente al precio ingresado, calculada según parámetros de la rueda
[nroordeinf] [varchar] (13)	Un campo adicional que puede ingresarse en las ofertas (número de orden)
[FechaLiq2] [datetime]	Fecha de liquidación de la segunda pata de la operación, si un pase se informa en una sola
[valorizac2] [decimal] (18, 2)	Idem anterior para valoración de la pata de vuelta
[valodolar2] [decimal] (18, 2)	Idem anterior en dólares
[precioeref] [decimal] (18, 8)	Precio de referencia al momento de la operación
[especieori] [char] (15)	Especie original (a veces la especie puede transformarse, por ejemplo, cuando utiliza 'Parte variable')
[Cuentacli] [varchar] (11)	De uso en Costa Rica: Nombre o cuenta cliente en CEVAL para operaciones internacionales
[NomContInt] [varchar] (11)	De uso en Costa Rica: Nombre contraparte internacional

[NomCustInt] [varchar] (11)	De uso en Costa Rica: Nombre custodio operación internacional
[FechPrPaCu] [datetime]	Fecha del próximo pago de cupón
[DiasPrPaCu] [int]	Días al próximo pago de cupón
[DiasVtoTit] [int]	Días al vencimiento del título
[TipoCambio] [float]	Coefficiente de conversión entre la moneda del título y la de liquidación (de la especie campo moneda)
[TipoOrdenC] [varchar] (1)	Tipo de orden de compra I: Interna E: Externa O: Oferta
[TipoOrdenV] [varchar] (1)	Tipo de orden de compra I: Interna E: Externa O: Oferta
[TipoLimCom] [varchar] (1)	Tipo de limite comitente
[TipoMerca] [varchar] (1)	Tipo de Mercado P: Primario S: Secundario
[CantOfeCpa] [decimal] (18,4)	Cantidad de la oferta de compra (0 si no es por ofertas)
[CantOfeVta] [decimal] (18,4)	Cantidad de la oferta de venta (0 si no es por ofertas)
[Corredor] [varchar] (6)	MAO Corredor si fue una operación de Corretaje
[NECodEmi] [varchar] (3)	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta código de emisor
[AranCod1] [varchar] (3)	Código de 1er arancel calculado
[AranImp1] [decimal] (18,2)	Importe de 1er arancel calculado
[AranCod2] [varchar] (3)	Código de 2do arancel calculado
[AranImp2] [decimal] (18,2)	Importe de 2do arancel calculado
[AranCod3] [varchar] (3)	Código de 3er arancel calculado
[AranImp3] [decimal] (18,2)	Importe de 3er arancel calculado
[SecOfeCpa] [varchar] (17)	Secuencia de la oferta de compra, si la operación fue por oferta.
[SecOfeVta] [varchar] (17)	Secuencia de la oferta de venta, si la operación fue por oferta.
[SecOpNov] [varchar] (17)	Si esta operación fue novada, contendrá acá la secuencia de la operación nueva

Campos Tabla SWREFR (volumen del mercado)

Campo	Descripción
[CLAVE] [varchar] (25)	Mercado+Especie(15)+Origen+Destino+PlazoVta
[CODIGODERE] [int]	Código de registro de uso interno
[CODIGODEEN] [varchar] (1)	No usado
[HORA] [decimal](10, 0)	Hora de la operación
[CODIGODETI] [varchar] (5)	Código del título negociado
[CUPON] [varchar] (1)	"C" si se negoció el cupón, blanco si se negoció el título
[NUMEROCUPO] [varchar] (3)	Número del cupón negociado
[PLAZOOPERA] [varchar] (3)	Cantidad de días a la liquidación de la operación
[MONEDA] [varchar] (1)	Código de moneda de la operación
[CODIGOESPE] [varchar] (1)	Clase de la especie / clase del título
[TIPO] [varchar] (1)	Tipo de Negociación
[PLAZO] [varchar] (1)	No usado
[CANTIDADTI] [decimal](18, 4)	Cantidad de la operación
[VOLUMEN] [decimal](18, 6)	Volumen negociado
[PRECIOPROM] [decimal](18, 8)	Precio promedio
[PRECIOCIER] [decimal](18, 8)	Precio de cierre del día anterior
[ULTIMOPPRE] [decimal](18, 8)	Ultimo precio
[DIFERENCIA] [decimal](6, 2)	Diferencia
[MINIMO] [decimal](18, 8)	Precio mínimo
[MAXIMO] [decimal](18, 8)	Precio máximo
[ORIGEN] [varchar] (1)	Tipo de operación origen / Modalidad Operativa
[DESTINO] [varchar] (1)	Tipo de operación destino
[ULTIMACANT] [decimal](18, 4)	ultima cantidad
[PORCRESID] [decimal](6, 2)	porcentaje residual
[ULTIMOPRE] [decimal](18, 8)	último precio
[MEMOTEC] [varchar] (30)	Nemotécnico con el cual la oferta fue presentada
[AMBIENTE] [varchar] (2)	Nro. de ambiente (09=MAE 12=MAT etc)
[MERCADO] [varchar] (1)	Mercado (al que pertenece el agente)
[CIERRE_HOY] [decimal](18, 8)	precio de cierre
[DIFSIGNO] [varchar] (1)	signo de la diferencia de precio
[DIFPORC] [decimal](6, 2)	diferencia porcentual de precio

[APERTURA] [decimal](18, 8)	precio de apertura
[CONTRAB] [decimal](18, 4)	Cantidad de contratos
[DESCABREV] [varchar] (20)	Descripción corta título
[PRECIOPROE] [decimal](18, 8)	Precio promedio equivalente
[PRECIOCEE] [decimal](18, 8)	Precio de cierre equivalente
[ULTIMOPREE] [decimal](18, 8)	Ultimo precio equivalente
[MINIMOE] [decimal](18, 8)	Precio mínimo equivalente
[MAXIMOE] [decimal](18, 8)	Precio máximo equivalente
[APERTURAE] [decimal](18, 8)	precio apertura equivalente
[CANTCIE] [decimal](10)	cantidad de cierres
[DIFE] [decimal](6, 2)	diferencia equivalente
[PLAZOVTA] [varchar] (3)	Plazo de vuelta
[OPENINT] [decimal](19, 2)	Suma de la posición neta de todos los agentes

Campos tabla SWOPER (operaciones del mercado)

Campo	Descripción
[clave] [varchar] (18) **** CLAVE UNICA	Mercado+Fecha+Hora+Secuencia
[CODIGODERE] [int]	Código de registro de uso interno
[FECHA] [decimal](10, 0)	Fecha de la operación
[HORA] [decimal](10, 0)	Hora de la operación
[NUMEROSECU] [decimal](10, 0)	Secuencia original de la operación cuando fue informada o solicitada su confirmación
[codigodeti] [varchar] (5)	Código del título negociado (interno)
[cupon] [varchar] (1)	"C" si se negoció el cupón, blanco si se negoció el título
[numerocupo] [varchar] (3)	Número del cupón negociado
[plazoopera] [varchar] (3)	Cantidad de días a la liquidación de la operación (tal como fue informado)
[moneda] [varchar] (1)	Código de moneda de la operación
[tipo] [varchar] (1)	Código de modalidad
[codigoagen] [varchar] (6)	Agente Vendedor
[codigoage2] [varchar] (6)	Agente Comprador
[CANTIDADOP] [decimal](18, 4)	Cantidad de la operación
[PRECIOOPER] [decimal](18, 8)	Precio o tasa de la operación
[PRECIOREFE] [decimal](18, 8)	Precio de referencia
[TOPEBASE] [decimal](5, 2)	No usado
[FLOTACION] [decimal](5, 2)	No usado
[operaciono] [varchar] (1)	Modalidad operativa del trader que inicio la operación (cartera propia, terceros, etc)
[operaciond] [varchar] (1)	Modalidad operativa del trader que confirmó la operación (cartera propia, terceros, etc)
[PRECIOCIER] [decimal](18, 8)	Ultimo precio
[rueda] [varchar] (4)	Rueda (trading=TRD)
[opeorigen] [varchar] (4)	Código de registro de la operación: 0301-Venta (trading), 0401-Compra (trading), 0105-Venta (ofertas), 0205-Compra (ofertas)
[INTERES] [decimal](18, 2)	índices si título negocia clean
[estado] [varchar] (1)	S=Confirmada B=Cancelada
[TASAOPER] [decimal](18, 8)	Tasa implícita si se informó precio
[VALORIZACI] [decimal](18, 2)	Valor financiero de la operación
[modo] [varchar] (1)	(Tabla 19) - De qué manera se cerró la operación : T=Trading M-Matching etc
[memotec] [varchar] (30)	Nemotécnico con el cual la oferta fue presentada
[VALORIZAD] [decimal](18, 2)	Valor financiero de la operación en dólares
[ambiente] [varchar] (2)	Nro de ambiente (09=MAE 12=MAT etc)
[mercado] [varchar] (1)	Mercado (al que pertenece el agente)
[nroordenc] [varchar] (13)	Secuencia Orden Compra
[codcomic] [varchar] (18)	Código Comitente Compra
[nroordenv] [varchar] (13)	Secuencia Orden Venta
[codcomiv] [varchar] (18)	Código Comitente Venta
[ofertav] [varchar] (5)	Secuencia Oferta Venta
[ofertac] [varchar] (5)	Secuencia Oferta Compra
[tipogiro] [varchar] (1)	Si giro, si el Vendedor ("V") giró, si fue el comprador ("C") o los dos ("A"). Si no es giro queda en blanco
[dia] [varchar] (2)	Día de la operación
[mes] [varchar] (2)	Mes de la operación
[anio] [varchar] (4)	Año de la operación
[hh] [varchar] (2)	Hora de la operación
[mm] [varchar] (2)	Minutos de la operación
[ss] [varchar] (2)	Segundos de la operación
[VIGENCIAT] [int]	En otra modalidad de uso en Brasil : vigencia de tasa
[INDICADORC] [int]	En otra modalidad de uso en Brasil : indicador de corrección
[plazovta] [varchar] (3)	Plazo de vuelta de la operación (cuando una operación con recompra se informa con plazo de vuelta)
[atributo] [char] (1)	Un atributo descriptivo del estado de la operación (de uso en Brasil)
[precioidas] [decimal](18, 8)	De uso en Brasil : precio de ida

[agenmm] [varchar] (3)	De uso interno
[age2mm] [varchar] (3)	De uso interno
[brokeragem] [char] (1)	Si fue brokeraje (dos tradings encadenados informados juntos mediante esta opción)
[realocada] [bit]	De uso en Brasil : si la operación fue realocada
[secopreori] [varchar] (11)	De uso en Brasil : la operación que se realoco
[secopre] [varchar] (11)	De uso en Brasil : la nueva secuencia
[propia] [bit]	Si es operación propia
[operador] [varchar] (2)	Nro de operar si la operación es propia
[siespegia] [varchar] (15)	De uso en Colombia : especie que garantiza un repo
[siantgtia] [decimal](18, 4)	De uso en Colombia : cantidad que garantiza un repo
[siprtagtia] [decimal](18, 8)	De uso en Colombia : precio al que se valúa la garantía de un repo
[sipteqgtia] [decimal](18, 8)	De uso en Colombia : tasa equivalente a este precio
[nefechemis] [datetime]	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta
[nefechvto] [datetime]	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta
[neperioint] [varchar] (1)	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta
[nemodinter] [varchar] (1)	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta
[neperiorei] [varchar] (1)	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta
[nemodreinv] [varchar] (1)	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta
[netasafaci] [decimal](18, 8)	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta
[nepremio] [decimal](18, 4)	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta
[tasaequinf] [decimal](18, 8)	Tasa equivalente al precio ingresado, calculada según parámetros de la rueda
[nroordeinf] [varchar] (13)	Un campo adicional que puede ingresarse en las ofertas (número de orden)
[fechaliq] [datetime]	Fecha de liquidación de la operación
[fechaliq2] [datetime]	Fecha de liquidación de la segunda pata de la operación, si un pase se informa en una sola
[valorizac2] [decimal](18, 2)	Ídem anterior para valoración de la pata de vuelta
[valodolar2] [decimal](18, 2)	Ídem anterior en dólares
[pata] [char] (1)	Pata de un repo (1-Contado, 2-Futuro, 0 cuando no corresponde)
[referencia] [varchar] (5)	Nro de referencia de la operación
[descabrev] [varchar] (20)	Descripción abreviada del título
[especieori] [varchar] (50)	Especie original (a veces la especie puede transformarse, por ejemplo, cuando utiliza 'Parte variable')
[cuentacli] [varchar] (11)	De uso en Costa Rica: Nombre o cuenta cliente en CEVAL para operaciones internacionales
[NomContInt] [varchar] (11)	De uso en Costa Rica: Nombre contraparte internacional
[NomCustInt] [varchar] (11)	De uso en Costa Rica: Nombre custodia operación internacional
[SECOPORVTA] [varchar] (17)	Secuencia operación original venta
[SECOPORCPA] [varchar] (17)	Secuencia operación original compra
[PorcGarant] [decimal](7, 4)	De uso en Costa Rica: Porcentaje garantía
[PorComiLic] [decimal](7, 4)	De uso en Costa Rica: Porcentaje comisión licitación
[TipComiLic] [char] (1)	De uso en Costa Rica: Tipo comisión licitación
[EnteLiq] [char] (1)	Código de ente liquidador de la operación
[Pu] [decimal](18, 8)	No usado
[ValVol] [decimal](18, 2)	No usado
[ValVolD] [decimal](18, 2)	No usado
[SumaVolOpe] [char] (1)	No usado
[TextoCpa] [char] (100)	Texto adicional de la oferta de compra
[TextoVta] [char] (100)	Texto adicional de la oferta de venta
[MemotecGen] [varchar] (30)	Nemotécnico del Genérico
[TituloBCRA] char(5)	Código de título BCRA
[CtaBCRA] char(5)	Cuenta BCRA correspondiente a CODIGOAGEN (Vendedor)
[CtaBCRA2] char(5)	Cuenta BCRA correspondiente a CODIGOAGE2 (Comprador)
[EspecieGen] char(15)	Código de Especie del Genérico
[Especie] char(15)	Código de Especie de 15 (completo) de la operación
[DiasTrans] decimal(10, 0)	Días transcurridos entre el último pago de cupón y la fecha de liquidación de la operación
[FeProPaCup] datetime	Fecha de próximo pago de cupón

[DiasVtoTit] decimal(10, 0)	Días al vencimiento del título
[DIPROPACUP] [decimal](10, 0)	Días próximo pago de cupón
[FeUltCupon] datetime	Fecha último cupón
[Fecha2] datetime	Fecha de la operación en formato fecha
[TipoLiq] char(1)	Tipo de liquidación de la operación
[TipoOrdenC] char(1)	Tipo de orden de compra I: Interna E: Externa O:Oferta
[TipoOrdenV] char(1)	Tipo de orden de venta I: Interna E: Externa O:Oferta
[TipoMerca] char(1)	Tipo de Mercado P:Primario S:Secundario
[CantOfeCpa] decimal(18,4)	Cantidad de la oferta de compra (0 si no es por ofertas)
[CantOfeVta] decimal(18,4)	Cantidad de la oferta de venta (0 si no es por ofertas)
[PcioOfCpra] decimal(18,8)	Precio de la oferta de compra (0 si no es por ofertas)
[PcioOfVta] decimal(18,8)	Precio de la oferta de venta (0 si no es por ofertas)
[TasaPiso] [decimal](18, 8)	Tasa piso
[TasaTecho] [decimal](18, 8)	Tasa techo
[MercExtCPA] char(100)	Código de agente origen (dueño) de la orden de compra.
[MercExtVTA] char(100)	Código de agente origen (dueño) de la orden de venta.
[NrOrdMeCPA] char(100)	Número de orden de mercado de la orden, informado originalmente en el mensaje 1521
[NrOrdMeVTA] char(100)	Número de orden de mercado de la orden, informado originalmente en el mensaje 1521
[Corredor] [varchar](6)	MAO Corredor si fue una operación de Corretaje
[NECODEMI] varchar(3)	Código Emisor Título No Estandarizado
[ARANCOD1] varchar(3)	Código de Arancel 1
[ARANIMP1] decimal(18,2)	Importe Arancel 1
[ARANCOD2] varchar(3)	Código de Arancel 2
[ARANIMP2] decimal(18,2)	Importe Arancel 2
[ARANCOD3] varchar(3)	Código de Arancel 3
[ARANIMP3] decimal(18,2)	Importe Arancel 3
[CUOTAFONDC] decimal(18,8)	Cuota Fondo Común
[SECOPNOV] [varchar](17)	Si esta operación fue novada, contendrá acá la secuencia de la operación nueva

Campos tabla CIERRE.DBF (resumen de operaciones) (solo para modalidad BDE)

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
TIPORESUMEN ALFA(1)	Tipo de resumen. F: Final
FECHA DATE	Fecha del resumen
HORA ALFA(8)	Hora del resumen
INDESPECIE ALFA(1)	Clase del título
CODIGOTITU ALFA(5)	Código de título
MONTOOPERA NUMERIC(19,4)	Monto operado
CANTIDAD NUMERIC(19,4)	Cantidad operada
PRECIOAYER NUMERIC(19,8)	Precio del día anterior
PRECIOCIER NUMERIC(19,8)	Precio de cierre
DIFERENCIA ALFA(7)	+/- seguido de seis dígitos
PRECIOAPER NUMERIC(19,8)	Precio de apertura
PRECIOMINI NUMERIC(19,8)	Precio mínimo
PRECIOMAXI NUMERIC(19,8)	Precio máximo
NOREP ALFA(1)	No representativo. N: No representativo, blanco: Representativo, C: Cartera Propia, S: Sin Cotización
RESIDUAL NUMERIC(6,2)	Porcentaje residual

Campos tabla TITULOS.DBF (maestro de títulos) (solo para modalidad BDE)

Campo	Descripción
Codigo Alfa(5) **** CLAVE UNICA	Código del título
Descrip Alfa(30)	Descripción
TieneCup Numeric(6, 0)	Indica si el título tiene cupón
PrimerCup Numeric(6, 0)	Valor del primer cupón
UltimoCup Numeric(6, 0)	Valor del último cupón
Moneda Alfa(1)	Moneda del título
ValorRes Numeric(19, 4)	Valor residual
IndEsp Alfa(1)	Indicador de Especie
DescAbrev Alfa(20)	descripción abreviada
Estado Alfa(1)	Estado del título
FechaSusp Date	Fecha de suspensión
HoraSusp Alfa(11)	Hora de suspensión
Divisib Numeric(11, 0)	Divisibilidad del título
CuponCorr Numeric(6, 0)	Valor del cupón corriente
Operacion Alfa(20)	Indica en que negociaciones este título puede ser operado
Vigencialn Date	Fecha de Vigencia de Intereses
Finln Date	Fecha de Fin de Intereses
TasaIn Numeric(19, 4)	Tasa de interés
VigenciaAn Date	Fecha de Vigencia de Intereses anterior
FinAn Date	Fecha de Fin de Intereses anterior
TasaAn Numeric(19, 4)	Tasa de interés anterior
Ambito Alfa(10)	Ambito de negociación
DiasReales Alfa(1)	Días reales
Isin Alfa(12)	Código ISIN
CargaNomin Alfa(1)	Carga nominal
PorcPrecio Numeric(19, 4)	Porcentaje afectación precio
WhoPrecio Alfa(1)	A quien afecta el precio
PorcPago Numeric(19, 4)	Porcentaje afectación pago
WhoPago Alfa(1)	A quien afecta pago
LotePadron Numeric(11, 0)	Lote Padrón
LoteMax Numeric(11, 0)	Lote máximo no divisible
EnteroDeci Alfa(1)	Indicador Entero o Decimal
Decimales Numeric(11, 0)	Decimales precio
CodigoTasa Alfa(3)	Código Tasa
IndiPc Alfa(3)	Indicador IPC
OpAdic Alfa(1)	Lleva el signo del campo Tasa Adicional
TasaAdic Numeric(19, 4)	Tasa adicional
FechaEmi Date	Fecha de emisión
FechaVto Date	Fecha de vencimiento
FecUltPago Date	Fecha de ultimo pago de interés
BaseAnual Numeric(11, 0)	Divisor de la Base anual
DivisorPre Numeric(11, 0)	Es la cantidad de ese instrumento que representa el precio
Formula Alfa(2)	Es el código de fórmula a utilizar para la valorización.
ShiftFecha Alfa(3)	Es el corrimiento expresado en días que se aplica para calcular el inicio del período.
IndPlazo Alfa(1)	Indica el plazo a utilizar.
TipoDeDias Alfa(1)	Tipo de días
IndVto Alfa(1)	Indicador de Vencimiento
ProximoVto Alfa(4)	Fecha de la próxima amortización. Formato MMDD
DirPuja Alfa(1)	Indicador de Amortización: Indica la periodicidad de la amortización
EnteLiq Alfa(20)	Entes Liquidadores
Duenio Alfa(2)	Dueño Información
Bcb Alfa(7)	Indice BCB

FechaBase Date	Fecha de indexación
FechaAlta Date	Fecha de alta
GrupoRies Alfa(10)	Grupo CBLC
Adicional Alfa(30)	Información adicional
ValorFF Numeric(19, 4)	Valor Facial Formula
PermiteEsc char(1)	Permite Precio Escondido
EscCantSal Numeric(3, 0)	Escondido Cantidad Saltos
FormulaAlt Alfa(2)	Fórmula alternativa
TipoPrecio Alfa(1)	Si es precio Clean o Dirty
TipoDeDia2 Alfa(1)	Tipo días tasa-precio
BaseAnual2 Numeric(11, 0)	Base anual tasa-precio
CodigoBcra Alfa(5)	Título BCRA
EnteroDec2 Alfa(1)	Indicador Entero/Decimal
Decimales2 Numeric(11, 0)	Decimales precio adicional
CodigoF2 Alfa(3)	Factor adicional fórmula 56
CallInd1Flu Alfa(1)	Calculo índice Primer Flujo
ModCalTasa Alfa(1)	Modo Calculo Tasa
AfecTasa1 Numeric(19, 4)	Porcentaje de afectación 1
AfecTasa2 Numeric(19, 4)	Porcentaje de afectación 2
CodTasa2 Alfa(3)	índice 2
TasaAdic2 Numeric(19, 4)	Otra tasa adicional
IndVto2 Alfa(1)	Similar a Indicador Vto
CApliTasa Alfa(1)	Calculo aplicable a tasa
ModoFC Alfa(1)	Modo factor de ajuste
ModoTitulo Alfa(1)	Modalidad del titulo
BAnual Numeric(19, 4)	Base anual con decimales
BAnual2 Numeric(19, 4)	Base anual2 con decimales
ConvTCup Alfa(1)	Conversión tasa cupon
convTasa Alfa(1)	Conversión tasa
EsGenerico Alfa(1)	Si es un título genérico, los especificos de su misma clase son los que se se reemplazan por este.
CodDatNoEs Alfa(3)	Si es blanco es un título estandarizado, si no es el valor con el cual entrar a la tabla 90-88 de campos no estandarizados
CalcReinve Alfa(1)	Modo de reinversión del titulo
PerioReinv Alfa(1)	Periodicidad de reinversión
ModReinver Alfa(1)	Modalidad de reinversión
TipPreRepo Alfa(1)	Como calcular el precio en repos
IndPreRepo Alfa(3)	Se utiliza para método 1
PorcCastig Numeric(19, 4)	Se utiliza para método 1
PrecMerca Numeric(19, 4)	Se utiliza para método 2
TituloPadr Alfa(3)	TítuloPadre
Emisor Alfa(3)	Emisor
OperAdic2 Alfa(1)	Signo tasa adicional 2
DivisibRem Numeric(11, 0)	Divisibilidad remate
PlazMinEmi Numeric(5, 0)	Plazo mínimo de emisión para no estandarizados
PlazMaxEmi Numeric(5, 0)	Plazo máximo de emisión para no estandarizados
TiCalPre2 Alfa(1)	Tipo de obtención de precio en repos 2, indica como calcular el precio en repos si el primer método no es aplicable
IndPreRe2 Alfa(3)	índice para obtención de precio en repos 2, se utiliza para la segunda alternativa de calculo

Campos vista BCRA SWOPER (operaciones del mercado) (solo disponible en modalidad ADO/SQL)

IMPORTANTE: Esta vista se eliminará en versiones futuras. Se recomienda NO USARLA y usar en su lugar la tabla SWOPER

Campo	Descripción
[clave] [varchar] (18) **** CLAVE UNICA	Mercado+Fecha+Hora+Secuencia
[CODIGODERE] [int]	Código de registro de uso interno
[FECHA] [decimal](10, 0)	Fecha de la operación
[HORA] [decimal](10, 0)	Hora de la operación
[NUMEROSECU] [decimal](10, 0)	Secuencia original de la operación cuando fue informada o solicitada su confirmación
[codigodeti] [varchar] (5)	Código del título negociado (interno)
[cupon] [varchar] (1)	"C" si se negoció el cupón, blanco si se negoció el título
[numerocupo] [varchar] (3)	Número del cupón negociado
[plazoopera] [varchar] (3)	Cantidad de días a la liquidación de la operación (tal como fue informado)
[moneda] [varchar] (1)	Código de moneda de la operación
[tipo] [varchar] (1)	Código de modalidad
[codigoagen] [varchar] (6)	Agente Vendedor
[codigoage2] [varchar] (6)	Agente Comprador
[CANTIDADOP] [decimal](18, 4)	Cantidad de la operación
[PRECIOOPER] [decimal](18, 8)	Precio o tasa de la operación
[PRECIOREFE] [decimal](18, 8)	Precio de referencia
[TOPEBASE] [decimal](5, 2)	No usado
[FLOTACION] [decimal](5, 2)	No usado
[operaciono] [varchar] (1)	Modalidad operativa del trader que inicio la operación (cartera propia, terceros, etc)
[operaciond] [varchar] (1)	Modalidad operativa del trader que confirmó la operación (cartera propia, terceros, etc)
[PRECIOCIER] [decimal](18, 8)	Ultimo precio
[rueda] [varchar] (4)	Rueda (trading=TRD)
[opeorigen] [varchar] (4)	Código de registro de la operación : 0301-Venta (trading), 0401-Compra (trading), 0105-Venta (ofertas), 0205-Compra (ofertas)
[INTERES] [decimal](18, 2)	índices si título negocia clean
[estado] [varchar] (1)	S=Confirmada B=Cancelada
[TASAOOPER] [decimal](18, 8)	Tasa implícita si se informó precio
[VALORIZACI] [decimal](18, 2)	Valor financiero de la operación
[modo] [varchar] (1)	(Tabla 19) - De qué manera se cerró la operación : T=Trading M-Matching etc
[memotec] [varchar] (30)	Nemotécnico con el cual la oferta fue presentada
[VALORIZAD] [decimal](18, 2)	Valor financiero de la operación en dólares
[ambiente] [varchar] (2)	Nro de ambiente(09=MAE 12=MAT etc)
[mercado] [varchar] (1)	Mercado (al que pertenece el agente)
[nroordenc] [varchar] (13)	Secuencia Orden Compra
[codcomic] [varchar] (18)	Código Comitente Compra
[nroordenv] [varchar] (13)	Secuencia Orden Venta
[codcomiv] [varchar] (18)	Código Comitente Venta
[ofertav] [varchar] (5)	Secuencia Oferta Venta
[ofertac] [varchar] (5)	Secuencia Oferta Compra
[tipogiro] [varchar] (1)	Si giro, si el Vendedor ("V") giró, si fue el comprador ("C") o los dos ("A"). Si no es giro queda en blanco
[dia] [varchar] (2)	Día de la operación
[mes] [varchar] (2)	Mes de la operación
[anio] [varchar] (4)	Año de la operación
[hh] [varchar] (2)	Hora de la operación
[mm] [varchar] (2)	Minutos de la operación
[ss] [varchar] (2)	Segundos de la operación
[VIGENCIAT] [int]	En otra modalidad de uso en Brasil : vigencia de tasa
[INDICADORC] [int]	En otra modalidad de uso en Brasil : indicador de corrección
[plazovta] [varchar] (3)	Plazo de vuelta de la operación (cuando una operación con recompra se informa con plazo de vuelta)
[atributo] [char] (1)	Un atributo descriptivo del estado de la operación (de uso en Brasil)
[precioidas] [decimal](18, 8)	De uso en Brasil : precio de ida
[agenmm] [varchar] (3)	De uso interno
[age2mm] [varchar] (3)	De uso interno
[brokeragem] [char] (1)	Si fue brokeraje (dos tradings encadenados informados juntos mediante esta opción)
[realocada] [bit]	De uso en Brasil : si la operación fue realocada
[secopreori] [varchar] (17)	De uso en Brasil : la operación que se realoco
[secopre] [varchar] (17)	De uso en Brasil : la nueva secuencia
[propia] [bit]	Si es operación propia

[operador] [varchar] (2)	Nro de operador si la operación es propia
[siespegta] [varchar] (15)	De uso en Colombia : especie que garantiza un repo
[sicanctia] [decimal](18, 4)	De uso en Colombia : cantidad que garantiza un repo
[siprtgta] [decimal](18, 8)	De uso en Colombia : precio al que se valúa la garantía de un repo
[sipseqgta] [decimal](18, 8)	De uso en Colombia : tasa equivalente a este precio
[nefechemis] [datetime]	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta
[nefechvto] [datetime]	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta
[neperioint] [varchar] (1)	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta
[nemedinter] [varchar] (1)	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta
[neperiorei] [varchar] (1)	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta
[nemodreinv] [varchar] (1)	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta
[netasafaci] [decimal](18, 8)	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta
[nepremio] [decimal](18, 4)	De uso en Colombia : para títulos en los cuales se informan condiciones en la oferta
[tasaequin] [decimal](18, 8)	Tasa equivalente al precio ingresado, calculada según parámetros de la rueda
[nroordeinf] [varchar] (13)	Un campo adicional que puede ingresarse en las ofertas (numero de orden)
[fechaliq] [datetime]	Fecha de liquidación de la operación
[fechaliq2] [datetime]	Fecha de liquidación de la segunda pata de la operación, si un pase se informa en una sola
[valorizac2] [decimal](18, 2)	Idem anterior para valoración de la pata de vuelta
[valodolar2] [decimal](18, 2)	Idem anterior en dólares
[pata] [char] (1)	Pata de un repo (1-Contado, 2-Futuro, 0 cuando no corresponde)
[referencia] [varchar] (5)	Nro de referencia de la operación
[descabrev] [varchar] (20)	Descripción abreviada del título
[especieori] [varchar] (50)	Especie original (a veces la especie puede transformarse, por ejemplo, cuando utiliza 'Parte variable')
[cuentacli] [varchar] (11)	De uso en Costa Rica: Nombre o cuenta cliente en CEVAL para operaciones internacionales
[NomContInt] [varchar] (11)	De uso en Costa Rica: Nombre contraparte internacional
[NomCustInt] [varchar] (11)	De uso en Costa Rica: Nombre custodio operación internacional
[SECOFORVTA] [varchar] (17)	Secuencia operación original venta
[SECOFORCPA] [varchar] (17)	Secuencia operación original compra
[PorcGarant] [decimal](7, 4)	De uso en Costa Rica: Porcentaje garantía
[PorComiLic] [decimal](7, 4)	De uso en Costa Rica: Porcentaje comisión licitación
[TipComiLic] [char] (1)	De uso en Costa Rica: Tipo comisión licitación
[EnteLiq] [char] (1)	Código de ente liquidador de la operación
[Pu] [decimal](18, 8)	No usado *3
[ValVol] [decimal](18, 2)	No usado *3
[ValVolD] [decimal](18, 2)	No usado *3
[SumaVolOpe] [char] (1)	No usado *3
[TextoCpa] [char] (100)	Texto adicional de la oferta de compra
[TextoVta] [char] (100)	Texto adicional de la oferta de venta
[MemotecGen] [varchar] (30)	Nemotécnico del Genérico
[CtaBCRA] char(5)	Cuenta BCRA correspondiente a CODIGOAGEN (Vendedor) *1
[CtaBCRA2] char(5)	Cuenta BCRA correspondiente a CODIGOAGE2 (Comprador) *1
[TituloBCRA] char(5)	Código de título BCRA *2
[EspecieGen] char(15)	Código de Especie del Genérico
[Especie] char(15)	Código de Especie de 15 (completo) de la operación
[DiasTrans] decimal(10, 0)	Días transcurridos entre el último pago de cupón y la fecha de liquidación de la operación
[FeProPaCup] datetime	Fecha de próximo pago de cupón
[DiasVtoTit] decimal(10, 0)	Días al vencimiento del título
[FeUltCupon] datetime	Fecha último cupón

*1 Estos campos se toman de la tabla de Agentes del sistema

*2 Este campo se toma de la tabla de Títulos del sistema

*3 Campos agregados para corregir su exclusión involuntaria en build 1123 del SD

Campos vista vw_LogOrdenesME (Log de órdenes de Mercados Externos) (solo disponible en modalidad ADO/SQL)IMPORTANTE: Esta vista está disponible a partir del build 1719 del servicio de datos.

Campo	Descripción
[ID] [int]	Identificación
[Fecha] [datetime]	Fecha de la orden
[Hora] [datetime]	Hora de la orden
[Operación] [varchar] (1) *	Descripción de la operación
[MEDestino] [varchar] (1)	Mercado externo de destino
[NroOrigen] [varchar] (32)	Número de orden origen
[NroOrigenAnterior] [varchar] (32)	Número de orden anterior (si la orden fue modificada, cambiará el número. En este campo se muestra el número original)
[NroHost] [varchar] (32)	Número de orden asignado por el Host
[Instrumento] [varchar] (30)	Instrumento operado
[CompraVenta] [varchar] (1) **	Indicativo de compra o venta
[Precio] [decimal] (19,8)	Precio especificado en al orden
[Cantidad] [decimal] (19,4)	Cantidad original de la orden
[CantidadMinima] [decimal] (19,4)	Cantidad mínima de concertación especificada en la orden
[Tipo] [varchar] (1) ***	Tipo de orden
[Clase] [varchar] (1) ****	Duración (TimeInForce)
[TipoNego] [varchar] (1)	Tipo de negociación del instrumento
[Moneda] [varchar] (1)	Moneda de negociación especificada en la orden
[FechaLiq] [datetime]	Fecha de liquidación especificada en la orden
[Rueda] [varchar] (4)	Rueda MAE en la que se ejecutará la orden
[Estado] [varchar] (1) *****	Estado de la orden
[Motivo] [varchar] (1)	Descripción del motivo
[MotivoRechazo] [varchar] (2)	Código motivo de rechazo
[DescrMotivoRechazo] [varchar] (100)	Descripción del motivo de rechazo
[IDEjecucion] [varchar] (32)	Identificador único del mensaje de estado
[CantidadEjecutada] [decimal] (19,4)	Cantidad ejecutada en la orden
[UltimaCantEjecutada] [decimal] (19,4)	Ultima cantidad Ejecutada (en el caso en que una misma orden haya sido ejecutada en distintas oportunidades)
[NegociadorCompra] [varchar] (15)	Agente negociador comprador
[NegociadorVenta] [varchar] (15)	Agente negociador vendedor
[CompensadorCompra] [varchar] (15)	Agente compensador comprador
[CompensadorVenta] [varchar] (15)	Agente compensador vendedor
[NroPedido] [varchar] (32)	Secuencia de la transacción realizada
[ClienteFinal] [varchar] (15)	Cliente por el cual se está operando
[Trader] [varchar] (30)	Agente y Operador dueños de la orden
[Plazo] [varchar] (4)	Plazo de la operación, especificado en la orden
[Cuenta] [varchar] (4)	Cuenta especificada en la orden
[Operador] [varchar] (2)	Operador de concertación de la operación
[TipoOpOrigen] [varchar] (1)	Forma en que se opera: 5-Cartera Propia (ClienteFinal vacío) 7-Comitente Cartear Propia (especificado en ClienteFinal)8- Por cuenta de un Cliente (especificado en ClienteFinal)

* Operación	0: New 1: Partial 2: Filled 3: Done 4: Canceled 5: Replaced 6: Pending_cancel 7: Stopped 8: Rejected 9: Suspended A: Pending_newB: Calculated C: Expired D: Accepted_for_biddingE: Pending_replace
** Indicador de compra o venta	1: compra 2: venta
*** Tipo de orden	1: Market 2: Limit k: Market to Limit
*** Duración (TimelnForce)	0: Day (or Session) 1: Good Till Cancel (GTC) 2: At the Opening (OPG) 3: Immediate or Cancel (IOC)4: Fill or Kill (FOK) 5: Good Till Crossing (GTX)6: Good Till Date 7: At the Close
***** Estado	0: New 1: Partial 2: Filled 3: Done 4: Canceled 5: Replaced 6: Pending_cancel 7: Stopped 8: Rejected 9: Suspended A: Pending_newB: Calculated C: Expired D: Accepted_for_biddingE: Pending_replace

	1: UNKNOWN_SYMBOL 2: EXCHANGE_CLOSED 3: ORDER_EXCEEDS_LIMIT 4: TOO_LATE_TO_ENTER 5: UNKNOWN_ORDER 6: DUPLICATE_ORDER 7: DUPLICATE 8: STALE_ORDER 9: TRADE_ALONG_REQUIRED 10: INVALID_INVESTOR_ID 11: UNSUPPORTED_ORDER_CHARACTERISTIC 12: SURVEILLANCE_OPTION 13: INCORRECT_QUANTITY 14: INCORRECT_ALLOCATED_QUANTITY 15: UNKNOWN_ACCOUNT 16: PRICE_EXCEEDS_CURRENT_PRICE_BAND 18: INVALID_PRICE_INCREMENT 99: OTHER 103: FIELD
--	---

Campos vista vw_OperacionesME (Operaciones concertadas en Mercados Externos) (solo disponible en modalidad ADO/SQL) IMPORTANTE: Esta vista está disponible a partir del build 1719 del servicio de datos.

Campo	Descripción
[ID][int]	Identificación
[Fecha][datetime]	Fecha de concertación de la operación generada a través de una orden de Mercado Externo
[Hora][datetime]	Hora de concertación de la operación generada a través de una orden de Mercado Externo
[MEDestino][varchar](1)	Mercado externo de destino
[NroOrdenOrigen][varchar](32)	Número de orden origen
[NroOrdenOrigenAnterior][varchar](32)	Número de orden anterior (si la orden fue modificada, cambiará el número. En este campo se muestra el número original)
[NroOrdenHost][varchar](32)	Número de orden asignado por el Host
[Instrumento][varchar](30)	Instrumento operado
[CompraVenta][varchar](1) *	Indicativo de compra o venta
[Precio][decimal](19,8)	Precio de la operación concertada
[CantidadOrden][decimal](19,4)	Cantidad original de la orden
[CantidadMinimaOrden][decimal](19,4)	Cantidad mínima de concertación especificada en la orden
[TipoOrden][varchar](1) **	Tipo de orden
[ClaseOrden][varchar](1) ***	Duración (TimelnForce)
[TipoNegocio][varchar](1)	Tipo de negociación del instrumento
[Moneda][Moneda](1)	Moneda de concertación
[FechaLiq][datetime]	Fecha de liquidación de la operación concertada
[Rueda][varchar](4)	Rueda MAE en la que se concertó la operación
[EstadoOrden][varchar](1) ****	Estado de la orden
[IDEjecucion][varchar](32)	Secuencia de la transacción realizada
[Cantidad][decimal](19,4)	Cantidad concertada
[NegociadorCompra][varchar](15)	Agente negociador comprador
[NegociadorVenta][varchar](15)	Agente negociador vendedor
[CompensadorCompra][varchar](15)	Agente compensador comprador
[CompensadorVenta][varchar](15)	Agente compensador vendedor
[ClienteFinal][varchar](15)	Cliente por el cual se operó
[Trader][varchar](30)	Agente y Operador que concertó la operación
[Plazo][varchar](4)	Plazo de la operación, especificado en la orden
[Cuenta][varchar](4)	Cuenta especificada en la orden
[Operador][varchar](2)	Operador de concertación de la operación
[TipoOpOrigen] [varchar] (1)	Forma en que se opera: 5-Cartera Propia (ClienteFinal vacío) 7-Comitente Cartear Propia (especificado en ClienteFinal)8-Por cuenta de un Cliente (especificado en ClienteFinal)

* Indicador de compra o venta	1: compra 2: venta
** Tipo de orden	1: Market 2: Limit k: Market to Limit
*** Duración (TimeInForce)	0: Day (or Session) 1: Good Till Cancel (GTC) 2: At the Opening (OPG) 3: Immediate or Cancel (IOC) 4: Fill or Kill (FOK) 5: Good Till Crossing (GTX) 6: Good Till Date 7: At the Close
**** Estado de la orden	1: Parcialmente Completada 2: Completada